

Videocápsula endoscópica (CapsoCam Plus) Instrucciones

Fecha: _____

Hora de llegada: _____

Ubicación: Adult Gastroenterology Associates (918-438-7050) 4200 E. Skelly Dr. Ste 700 Tulsa, OK 74135

Consideraciones importantes:

- Si posible, **no tome** suplementos que contengan hierro de 3-5 días antes del estudio.
- Informe a su doctor si tiene gastroparesia o algún historial de cirugía gástrica.
- Informe a su doctor si tiene dificultad en **tomar** o pasar pastillas/ tabletas grandes.
- Informe a su doctor si tiene un desfibrilador cardiaco implantado.
- Puede conducir usted mismo a la cita.

Día antes de la Videocápsula endoscópica

- Comience dieta líquida en la mañana al despertar. Líquidos claros incluye agua, jugo, bebidas deportivas, refrescos (cualquier cosa que puedas ver a través) y café negro. Evite cualquier bebida con colorante rojo.
- A las 6:00PM mezcle 7 tapas (119 gramos) de polietilenglicol con 32 oz de agua y tome todo el contenido.
- Después de las 10:00PM, no comer ni tomar excepto un o de agua con la medicación necesaria. (En caso de que tome algún medicamento en la noche)

Día de la Videocápsula endoscópica

- No tome ningún tipo de medicamento(s) 2 horas antes del examen.
- Use ropa holgada, de dos piezas.
- 2 horas antes de su hora de llegada, Mezcle 1 tapa (17 gramos) de polietilenglicol con 8 oz de agua y tome todo el contenido.

Luego de digerir la capsula CapsoCam Plus:

El procedimiento de la Videocápsula endoscópica dura aproximadamente 8 horas. Contacte a la oficina de su doctor inmediatamente si usted experimenta algún dolor abdominal, náusea o vomito durante el procedimiento.

- Puede retomar dieta líquida (líquidos transparentes) a partir de 2 horas después de **tomar** la capsula.
- Puede empezar a digerir comida solida 6 horas después de **tomar la capsula**. Puede resumir a su dieta normal al final del estudio.

- Para mejores resultados, siga las instrucciones estrictamente.
- **La capsula puede tomar hasta 30 horas para pasar. Si usted nota que la capsula no ha pasado después de 72 horas de haberla digerido, contacte nuestra oficina inmediatamente.**
- **Regrese la capsule, siga las instrucciones proveídas.**